Vivai
Fortunato
PRODUZIONI VIVAISTICHE DI QUALITÀ
La migliore tradizione
al vostro servizio...

Vivai Fortunato

PRODUZIONI VIVAISTICHE DI QUALITÀ

Edizione **2023** | **2024**

L'Azienda

Il territorio del comune di Sammichele di Bari rappresenta un'areale favorevole per l'insediamento di attività vivaistiche di alto livello. Il clima mite, favorito da venti di tramontana contrapposti a venti di scirocco, rendono piacevoli i periodi primaverili ed estivi; inoltre, la giusta escursione termica, tipica della parte sud orientale della Murgia, fa sì che le piante prodotte in detta area, abbiano delle caratteristiche diverse da quelle prodotte in altre zone.

Qui nascono i **VIVAI FORTUNATO,** che sin da fine '800 producono piante da vivaio.

È una tradizione di famiglia tramandata da ben tre generazioni, che oggi vede a capo il Signor Fortunato Luca affiancato dalle figlie Maria e Lorenza, attualmente impegnate a proseguire gli studi presso l'Università di Scienze e Tecnologie Agrarie.

I **VIVAI FORTUNATO** dispongono di 80 ettari di terreni fertilissimi, serviti da impianti irrigui tecnologicamente avanzati e di 10.000 mq di serre tunnel per le prime fasi della coltivazione. Molta produzione è sviluppata in vaso, disposta su una superficie di 25.000 mq di piazzali attrezzati con strutture di protezione a rete antigrandine, serviti da 200.000 puntigoccia alimentati da un impianto di fertirrigazione controllata.

Le strutture aziendali sono completate da circa 2.000 mq di capannoni per il ricovero dei mezzi ed aree attrezzate di lavoro; 500 mq di serre fotovoltaiche per l'autoproduzione di energia elettrica, con un impianto di 100 kWh, 7 ha tra campi di piante madri e campi catalogo dove la produzione di frutta viene seguita e controllata offrendo, così, al produttore la possibilità di fare le giuste valutazioni garantendo il miglior investimento per la propria azienda.

Negli ultimi anni i **VIVAI FORTUNATO** hanno individuato figure professionali interne all'azienda che, grazie ai continui aggiornamenti con appositi percorsi di formazione professionale, rendono l'organizzazione del lavoro e la qualità del materiale offerto, al massimo dell'eccellenza.

La maggiore produzione riguarda astoni e portinnesti di fruttiferi prodotti in pieno campo, seguita dalla produzione di piante in vasetto micro-innestate. Queste ultime garantiscono al produttore di programmare il proprio investimento e di procedere all'acquisto in qualsiasi periodo dell'anno.

La quasi totalità delle varietà fruttifere moltiplicate dai Vivai Fortunato sono sottoposte a privativa grazie a contratti di concessione stipulati con i maggiori breeder e editori mondiali.
Attualmente i Vivai Fortunato stanno impiegando molte risorse per raggiungere nuovi obbiettivi e migliorare quelli esistenti:

- ***Tracciabilità del prodotto:***
  i Vivai Fortunato si avvalgono di sistemi informatici all'avanguardia per la gestione di tutti i processi produttivi di ogni singola pianta garantendone la tracciabilità genetica e la sanità delle stesse;
- ***Sistema di certificazione:***
  i Vivai Fortunato utilizzano il marchio QVI, riconosciuto dal Masaf come il livello qualitativo più alto delle produzioni vivaistiche di piante da frutto, oltre al livello di certificazione europeo (CE) e della CAC (Conformitas Agraria Comunitate)
- ***Realizzazione nuovo campo madre:***
  nel 2023 un'azienda del gruppo afferente ai Vivai Fortunato ha posto a dimora un campo di piante madri certificato QVI, autorizzato e riconosciuto dalle autorità competenti dal quale prelevare materiale di innesto controllato ed esente da organismi nocivi di specie quali albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, susino e olivo.
- ***Miglioramento ambientale:***
  Tra i progetti futuri, i Vivai Fortunato prevedono l'installazione di nuovi **impianti fotovoltaici** volti a ridurre le emissioni di CO_2 con un ulteriore abbassamento dei costi per l'utilizzo di energia ricavata da fonti rinnovabili; la costruzione di una **cella frigo** per lo stoccaggio e la conservazione di materiale vegetale, ottimizzando i periodi e i momenti di consegna del materiale vegetale, garantendo la sanità e l'integrità delle piante; l'ampliamento di strutture coperte con sistemi tecnologicamente avanzati per la produzione delle piante allevate fuori suolo; l'introduzione di sistemi codificati per un monitoraggio continuo dei vari processi produttivi all'interno dei vari lotti del vivaio, in modo da fornire alla clientela una completa tracciabilità per ogni singolo prodotto.

Ad oggi questi rappresentano gli obiettivi dei Vivai Fortunato che sono aperti sempre a nuovi progetti e a nuove tecnologie che garantiscano la produzione di materiale di qualità eccellente per soddisfare a pieno le esigenze di ogni singolo produttore, guidandolo nella migliore scelta d'investimento seguendo anche quelle che sono le esigenze di mercato.
Il tutto però con una particolare attenzione a quello che è lo stato fitosanitario delle piante per garantire la produzione di materiale sano, attraverso le ripetute e continue analisi che l'azienda effettua.

Francesco Fortunato, classe 1930

Un **ringraziamento speciale** va a lui che ogni giorno, con **costante dedizione, trasmette** l'**amore** per il **proprio lavoro** a tutti noi.

Indice

ALBICOCCO 4

ALBICOCCO ROSSO 10

CILIEGIO 14

FICO 18

KAKI 22

MANDORLO 26

MELO 30

MELOGRANO 34

NOCCIOLO 36

NOCE 38

OLIVO 40

PERO 44

PESCO polpa bianca / gialla 48

PESCO NETTARINA polpa bianca / gialla 56

PESCO PERCOCO 64

PESCO PLATICARPA 68

SUSINO 74

ALTRE PRODUZIONI 78

PORTINNESTI 79

EDITORI / FIERE 83

CERTIFICAZIONE / TIPOLOGIA PIANTE PRODOTTE 84

Albicocco

Prunus armeniaca

PORTINNESTI

MANICOT

MONTCLAR Chanturgue

MIRABOLANO DA SEME

MIRABOLANO 29 C

MIRAGREEN

MIRARED

PENTA

TETRA

L'**albicocco** (Prunus armeniaca) è una specie originaria della Cina nordorientale al confine con la Russia.
La sua presenza data più di 5000 anni di storia.
Oggi è diffuso in oltre 60 paesi e viene coltivato in climi caldi o temperati e relativamente asciutti.
Negli ultimi 15 anni in Italia, la coltivazione dell'albicocco, tra le drupacee, è una delle poche che ha incrementato le superfici, grazie anche alla diffusione che questa coltura ha avuto negli ambienti meridionali.
Si è passati da vecchie varietà di origine campana, destinate soprattutto alla trasformazione industriale, a varietà più adatte al mercato del fresco.
Le varietà illustrate e menzionate nel catalogo, si arricchiscono di nuove selezioni che mirano alla ricerca di cloni ed accessioni resistenti ai patogeni della specie, in modo particolare alla SHARKA (PPV).

Albicocco | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Albicocco da Industria

AF Autofertile

TS Tollerante Sharka

Albicocco

NESTOR AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: A-AA
Colore: arancio con sovraccolore rosso
Sapore: equilibrato

DOMINO AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce, 7 gg. Flopria
Fioritura: intermedia
Portamento albero: vigoroso, semi espanso
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AA
Colore: fondo arancio con sovraccolore rosso, attraente
Sapore: buono

SMART COT AF

COT international

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AAA
Colore: arancio vivo
Sapore: gustoso e aromatico

MEDFLO AF

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AA-AAA
Colore: arancio
Sapore: equilibrato

DELICE COT AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: semi espanso
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AA-AAA
Colore: arancio con sovraccolore rosso
Sapore: dolce aromatico

TITUS AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi espanso
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-AAA
Colore: arancio con sovraccolore rosso
Sapore: dolce, aromatico

LADY COT AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AAA
Colore: arancio brillante
Sapore: dolce, succoso

PLAYA COT AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale, rotonda
Calibro: AA-AAA
Colore: arancio scuro
con sovraccolore rosso scuro
Sapore: dolce

Albicocco

FARALIA AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: espanso
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AAA
Colore: arancio brillante
Sapore: aromatico

BALTAZAR AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: rotonda, ovale
Calibro: AA
Colore: arancione intenso con sovraccolore rosso brillante
Sapore: buono, dolce, aromatico

NELSON AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: espanso
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AAA
Colore: sfondo arancio con sovraccolore rosso intenso
Sapore: dolce

GASPAR AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: rotonda, ovale
Calibro: AA
Colore: arancio intenso con sovraccolore rosso
Sapore: buono, dolce, aromatico

FARBELA AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AA-AAA
Colore: arancio con sovraccolore rosso
Sapore: succoso, aromatico

MADRIGAL AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AA-AAA
Colore: arancio con sovraccolore rosso
Sapore: dolce, aromatico

FARLIS AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AA
Colore: arancio
Sapore: dolce, aromatico

LAR2137-64 AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: arancio
Sapore: buono

Albicocco Rosso

Prunus armeniaca

PORTINNESTI

MANICOT

MONTCLAR Chanturgue

L'**albicocco rosso** rappresenta un'opportunità per il futuro della frutticoltura.
Le nuove varietà presentano caratteri pomologici diversi rispetto al passato ed in particolare il colore di fondo arancio intenso, con una parte della buccia sovraccolorata di rosso.
Tale tipologia è stata molto apprezzata dal consumatore e i programmi di miglioramento genetico a livello mondiale hanno sviluppato questo carattere tanto da proporre oggi frutti completamente sovraccolorati di rosso.

Albicocco Rosso | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

AF Autofertile TS Tollerante Sharka

Albicocco Rosso

TOTEM

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: NO, impollinatori: Colorado, Kosmos

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso
Sapore: dolce, aromatico

CHEYENNE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: medio precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: NO, impollinatori: Fuego, Flopria, Cirano

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-AAA
Colore: rosso
Sapore: dolce, aromatico

RUBISSIA AF

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: tardiva
Portamento albero: eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-AAA
Colore: rosso
Sapore: buono

ROUGECOT AF

COT international

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: semi tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AA-AAA
Colore: rosso
Sapore: succoso, dolce

Albicocco Rosso

RUBELY AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: tardiva
Portamento albero: eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-AAA
Colore: rosso
Sapore: buono

BOLERO AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: medio precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ovale
Calibro: AAA
Colore: rosso
Sapore: dolce, aromatico

FAV11-30 AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: allungata
Calibro: AA
Colore: rosso intenso
Sapore: dolce, aromatico

OTELO AF

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: allungata
Calibro: AA
Colore: rosso intenso
Sapore: dolce, aromatico

Ciliegio

Prunus avium

PORTINNESTI

COLT

GISELA 6

GISELA 12

GISELA 13

GISELA 17

MAXMA 14

MAXMA 60

PONTALEB

PRUNUS MAHALEB

Il **ciliegio** (Prunus avium) è una specie appartenente alla famiglia delle Rosacee, originario dell'Europa e di alcune zone montane dell' Asia minore.
In Italia è presente dalle zone collinari sino a quelle montuose, presentando una buona resistenza al freddo.

Ciliegio | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

AF Autofertile

Ciliegio

ROYAL TIOGA AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: eretto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: rotondo
Calibro: 28-30
Colore: rosso (scala CTIFL 6)
Sapore: dolce

EARLY RED AS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: autosterile, impollinatori: Giant Red, Nimba, Pacific Red, Frisco

FRUTTO

Forma: reniforme
Calibro: 28-30
Colore: rosso (scala CTIFL 5)
Sapore: molto dolce

SWEET ARYANA AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: cuoriforme
Calibro: 28-30
Colore: rosso scuro brillante (scala CTIFL 6)
Sapore: dolce, aromatico

SWEET LORENZ AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: medio precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: cuoriforme
Calibro: 28-30
Colore: rosso scuro brillante (scala CTIFL 6)
Sapore: dolce, aromatico

ROYAL LAFAYETTE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: impollinatori: Royal Hermione, Sabrina, Sweet Heart

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: 28-30
Colore: rosso (scala CTIFL 5/6)
Sapore: dolce, molto aromatico

EPICK 16 AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: reniforme
Calibro: 28-30
Colore: rosso scuro (scala CTIFL 4)
Sapore: dolce aromatico

SWEET STEPHANY AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: eretto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: cuoriforme
Calibro: 32
Colore: rosso brillante (scala CTIFL 5)
Sapore: aromatico

ROYAL HELEN AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: cuoriforme
Calibro: 28-30
Colore: rosso scuro (scala CTIFL 4)
Sapore: dolce

Fico

Ficus carica

Il **fico** (Ficus carica) è una specie originaria dei climi subtropicali temperati , appartenente alla famiglia delle Moraceae.
In antichità veniva coltivato nell'Asia minore e successivamente si è diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo dove oggi viene coltivato.
Da millenni contribuisce a caratterizzare il paesaggio rurale mediterraneo e nelle zone più aride, piante di fico isolate insieme con ulivi , rappresentano le uniche forme di flora arborea.
La trasformazione prevalente è l'essiccazione, con eventuali vari complementi, come farcitura, glassatura, infusione in bevande alcoliche e confetture.
In Puglia la raccolta inizia nei mesi di giugno-luglio con i fioroni che sono l'infiorescenza, il siconio del Ficus carica. La raccolta del frutto avviene a seconda delle varietà, da fine luglio ad ottobre.

Fico | Calendario di Maturazione



- BIFERO
- SEMI BIFERO
- IMPOLLINATORE

DOMENICO TAURO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: fiorone giugno, forniti agosto
Vigoria: media
Portamento albero: aperto
Bifero: SI

FRUTTO FIORONE

Forma: medio grande (peso medio 80-110 g)
Polpa: rosa-bianco
Buccia: sottile, di colore violaceo intenso
Sapore: dolce, acidità media

FRUTTO FORNITI

Forma: oblata (peso medio 50-80 g)
Polpa: rosso scura, media consistenza
Buccia: sottile verde con sovraccolore violaceo
Sapore: molto dolce

DOTTATO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: forniti agosto
Vigoria: media
Portamento albero: eretto
Bifero: fruttificazione bifera, partenocarpica

FRUTTO FORNITI

Forma: piriforme (peso medio 50-80 g)
Polpa: ambrata o rossa
Buccia: mediamente spessa, colore verde
Sapore: intenso, aromatico

ZINGARELLO NERO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: fiorone luglio, forniti agosto
Vigoria: media elevata
Portamento albero: aperto
Bifero: SI

FRUTTO FIORONE

Forma: piriforme appiattita (peso medio 70-100 g)
Polpa: rossa
Buccia: spessa, colore violetto con bande verdi
Sapore: dolce, bassa acidità

FRUTTO FORNITI

Forma: piriforme appiattita (peso medio 50-90 g)
Polpa: rosso, media consistenza
Buccia: sottile, colore violetto con bande verdi
Sapore: molto dolce

SIGNURA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: forniti agosto
Vigoria: elevata
Portamento albero: semi eretto
Bifero: produce pochi fioroni, partenocarpica per i fioroni e i forniti

FRUTTO FORNITI

Forma: oblata (peso medio 20-50 g)
Polpa: rossa
Buccia: sottile, colore giallo verde con bande regolari viola
Sapore: dolce, acidità media

REGINA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: forniti agosto
Vigoria: elevata
Portamento albero: aperto
Bifero: produce pochi fioroni, partenocarpica per i fioroni e i forniti

FRUTTO FORNITI

Forma: piriforme appiattita (peso medio 50-90 g)
Polpa: rosso scura
Buccia: mediamente spessa, colore violetto con bande verdi
Sapore: dolce, aromatica, acidità bassa

TURCA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: forniti agosto-settembre
Vigoria: media
Portamento albero: espanso
Bifero: fruttificazione unifera, partenocarpica

FRUTTO FORNITI

Forma: piriforme (peso medio 50-90 g)
Polpa: rossa ambrata
Buccia: mediamente spessa, colore viola bluastro
Sapore: intermedio

ABBONDANZA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: forniti settembre
Vigoria: elevata
Portamento albero: espanso
Bifero: fruttificazione unifera, partenocarpica

FRUTTO FORNITI

Forma: sferico appiattita (peso medio 90-120 g)
Polpa: rossa
Buccia: spessa, colore viola, bluastro
Sapore: intenso, aromatico, con retrogusto acidulo

Kaki

Diospyros kaki

PORTINNESTI

DIOSPYROS LOTUS

I **cachi** o **kaki** (Diospyros kaki) è una specie da frutto originaria dell' Asia orientale appartenente alle Ebenacee, una famiglia di angiosperme dicotiledoni.
E' anche noto come loto del Giappone, sebbene con questo nome si debba intendere più correttamente il Diospyros lotus.

Kaki | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Kaki

SHINSHUU

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 1ª decade di settembre
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: piatta
Polpa: soda e croccante
Buccia: arancio intenso, rossastro
Sapore: dolce, non astringente

CIOCCOLATINO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di settembre
Portamento albero: aperto

FRUTTO

Forma: arrotondata
Polpa: da bronzea a marrone, soda, dolce
Buccia: giallo arancio
Sapore: dolce, non astringente

HANA FUYU

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 3ª decade di settembre
Portamento albero: aperto

FRUTTO

Forma: sferoidale, appiattita, quadrangolare
Polpa: giallo arancio
Buccia: arancio intenso
Sapore: buono, non astringente

TIPO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 1ª decade di ottobre
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Polpa: giallo intenso
Buccia: giallo arancio
Sapore: medio, astringente

O'GOSHO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di ottobre
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: leggermente schiacciata
Polpa: arancio intenso
Buccia: rosso arancio
Sapore: buono, non astringente

SHARON

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 1ª decade di novembre
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: quadrata
Polpa: giallo arancio
Buccia: giallo arancio
Sapore: dolce, non astringente

VANIGLIA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di novembre
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: sferoidale, arrotondata
Polpa: bronzea
Buccia: giallo arancio
Sapore: discreto, non astringente

ROJO BRILLANTE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di novembre
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: conico allungata
Polpa: rosso arancio
Buccia: giallo arancio
Sapore: ottimo, astringente

Mandorlo

Prunus dulcis

PORTINNESTI

CADAMAN

DON CARLO

GARNEM

GF677

NEMAGUARD

PENTA

TETRA

Il **mandorlo** (Prunus dulcis) è una specie originaria dell'Asia minore, diffusa in tutto il bacino del mediterraneo ed ampiamente coltivato in vari Paesi dell'emisfero come Stati Uniti e Australia.
La destinazione principale del seme è rappresentata dalla trasformazione industriale per il settore dolciario, per la produzione di confetti e del latte di mandorla.
Le varietà si dividono in autofertili ed autosterili, in questo, il germoplasma pugliese è quello che ha conferito il carattere dell'autofertilità della specie: infatti detto materiale viene utilizzato per i più importanti programmi di miglioramento genetico del mondo.
La specie negli ultimi tempi, grazie alla grande disponibilità di varietà, con un ampio calendario di fioritura ed una adeguata remunerazione di prezzi, sta destando sempre più interesse ad essere coltivata in aree nuove, conquistando ampi spazi di territorio.

Mandorlo | Calendario di Fioritura



L'epoca di fioritura è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Mandorlo | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

AF Autofertile

Mandorlo

MAKAKO AF

CEBASfruit

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di agosto
Fioritura: extra tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ellittica
Semi doppi: 0%
Resa: 33%
Sapore: dolce

PENTA AF

CEBASfruit

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 3ª decade di agosto
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ellittica
Semi doppi: 0%
Resa: 30%
Sapore: dolce

TUONO AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 3ª decade di agosto
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ellittica
Semi doppi: media presenza
Resa: 35%-40%
Sapore: gustoso dolce

AVIJOR AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 3ª decade di agosto
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ellittica allungata
Semi doppi: 10%
Resa: 35%-40%
Sapore: dolce

SUPERNOVA AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 1ª decade di settembre
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: amigdaloide
Semi doppi: 10%-25%
Resa: 30%-35%
Sapore: dolce

FILIPPO CEO AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 1ª decade di settembre
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: amigdaloide
Semi doppi: 40%
Resa: 40%-45%
Sapore: dolce

FERRAGNES AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di settembre
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ellittica
Semi doppi: scarsi o assenti
Resa: 35%-40%
Sapore: dolce

GENCO AF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di settembre
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: SI

FRUTTO

Forma: ellittica
Semi doppi: scarsi o assenti
Resa: 30%-37%
Sapore: dolce

Melo

Malus domestica

PORTINNESTI

M9

M26

MM106

MELO FRANCO

Il **melo** (Malus domestica) è una specie da frutto appartenente alla famiglia delle Rosaceae.
E' una delle più diffuse piante da frutto coltivate.

Melo | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

GALA DECARLI FENDECA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: impollinatori: Granny Smith, Red Delicious, Everest

FRUTTO

Forma: sferoidale, conico
Polpa: croccante, succosa
Colore: rosso vivo
Sapore: dolce, aromatico

GALA DECARLI FENGAL

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: impollinatori: Granny Smith, Red Delicious, Everest

FRUTTO

Forma: leggermente prolungata, medio grande
Polpa: croccante, succosa
Colore: rosso vivo, striato
Sapore: dolce, aromatico

RED CHIEF

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: intermedia
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi eretto
Fertilità: autofertile, impollinatori consigliati: Golden B, Granny Smith, Gala

FRUTTO

Forma: globoso, conica
Polpa: consistente
Colore: verde con sovraccolore rosso scuro striato
Sapore: dolce, leggermente acido, aromatico

GOLDEN B

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: intermedia
Fioritura: intermedia
Portamento albero: aperto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: tronco conica allungata
Polpa: compatta
Colore: giallo
Sapore: dolce, acidula, aromatica

GOLDEN DELICIOUS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: intermedia
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: impollinatori: Granny Smith

FRUTTO

Forma: allungata
Polpa: succosa, media consistente
Colore: giallo
Sapore: aromatico

FUJI RAKURAKU

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: intermedia
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: impollinatori: Golden Delicious, Granny Smith

FRUTTO

Forma: rotonda, leggermente allungata,
Polpa: croccante
Colore: giallo verde e sovraccolore rosso rubino lucido e striato
Sapore: aromatico, croccante, dolce

GRANNY SMITH

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: medio precoce
Portamento albero: semi aperto
Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: tronco conica sferoidale
Polpa: molto consistente
Colore: verde intenso con sfumature giallastre, lenticelle numerose
Sapore: poco dolce, leggermente insipida, aromatica

ANNURCA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: eretto
Fertilità: impollinatori: Fuji, Golden Delicious, Granny Smith, Imperatore, Royal Gala

FRUTTO

Forma: sferoidale appiattita
Polpa: consistente, mediamente succosa
Colore: giallo verde con sovraccolore rosso striato
Sapore: dolce, acidula, aromatica

Melograno

Punica granatum

Il **melograno** (Punica granatum) appartiene alla famiglia delle Punicaceae, è ritenuto originario dell'Asia meridionale dove è stato coltivato da tempo immemorabile. Attualmente è coltivato in tutto il bacino del Mediterraneo e nelle zone del Medioriente e del Nord Africa.

Melograno | Calendario di Maturazione

L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

ACCO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di settembre
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Buccia: rosso brillante
Sapore: ottimo

PARFIANKA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 1ª decade di ottobre
Fioritura: intermedia
Portamento albero: aperto

FRUTTO

Forma: sferica
Buccia: rosso arancio
Sapore: buono

WONDERFULL

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: 2ª decade di ottobre
Fioritura: tardiva
Portamento albero: aperto

FRUTTO

Forma: sferica
Buccia: rosso vermiglio
Sapore: aspro

Nocciolo

Corylus avellana

PORTINNESTI

CORYLUS COLURNA

Il **nocciolo** (Corylus avellana) è una specie appartenente alla famiglia delle Betulaceae.
In Italia, secondo produttore mondiale dopo la Turchia, il nocciolo è coltivato intensivo in alcuni specifici areali.
Negli ultimi anni, grazie ad alcuni progetti che la nostra Azienda ha sviluppato, abbiamo maturato una grande esperienza sul nocciolo innestato su portinnesti non polloniferi che permettono di abbattere notevolmente i costi di gestione del frutteto legato al naturale habitus a cespuglio.

Nocciolo | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

TONDA DI GIFFONI

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce

Fioritura: tipo proterandro, con epoca precoce per la maschile ed intermedia per la femminile

Vigore: medio elevato

Produzione Polloni: elevata

Fertilità: impollinatori: Camponica, Mortarella

FRUTTO

Forma: sferoidale

Guscio: medio spessore, colore marrone chiaro, mediamente striato

Resa Sgusciato: elevata, 46%-48%

NOCCHIONE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva

Fioritura: tipo proterandro, con epoca precoce per la maschile ed intermedia per la femminile

Vigore: elevata

Produzione Polloni: elevata

Fertilità: autocompatibile

FRUTTO

Forma: sferoidale

Guscio: spessore elevato colore marrone chiaro poco striato

Resa Sgusciato: 38%-40%

TONDA ROMANA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva

Fioritura: tipo proterogino-omogama, con fioritura maschile e femminile intermedia

Vigore: medio basso

Produzione Polloni: media

Fertilità: impollinatori: Tonda di Giffoni, Nocchione

FRUTTO

Forma: sferoidale

Guscio: marrone chiaro e presenza di striature medio bassa

Resa Sgusciato: 45%-47%

Noce

Juglans regia

Il **noce** (Juglans regia) è una specie coltivata fin dall'antichità. Arrivato in Europa dall'Asia minore e conosciuto in tutto il bacino del mediterraneo.
Attualmente viene coltivato in diverse parti del mondo quali America settentrionale, America latina, Nuova Zelanda ed Europa continentale.

Noce | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

CHANDLER

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Vigoria: media
Fruttificazione: laterale
Fertilità: impollinatori: Franquette, Fernette

FRUTTO

Forma: ovale
Buccia: liscio e sottile
Gheriglio: chiaro su oltre il 90%

FRANQUETTE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Vigoria: elevata
Fruttificazione: apicale
Fertilità: impollinatori: Fernor, Fernette

FRUTTO

Forma: ovale
Buccia: spessore medio
Gheriglio: chiaro

LARA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Vigoria: media
Fruttificazione: laterale
Fertilità: impollinatori: Franquette, Fernette

FRUTTO

Forma: rotonda
Buccia: spesso
Gheriglio: chiaro

Olivo

Olea europaea

L'**olivo** (Olea europaea) appartiene alla famiglia delle oleaceae ed è l'unica delle 600 specie appartenenti a questa famiglia che presenta un frutto che può essere consumato direttamente (olivo da mensa) o sottoposto a trasformazione (olivo da olio).
La sua coltivazione risale a circa 6000 anni fa nel sud del Caucaso e ad Ovest dell'altopiano iraniano.
Grazie ai greci che hanno diffuso la sua coltivazione in tutti i Territori della Magna Grecia, ad oggi l'olivo è il simbolo del Mediterraneo per eccellenza.

Olivo da Olio

- BIANCOLILLA
- CAROLEA
- CIMA di BITONTO
- CIMA di MELFI
- CIPRESSINO
- CORATINA
- FRANTOIO
- FS-17
- LECCINO
- NOCIARA
- OGLIAROLA
- OLIASTRO
- PENDOLINO
- SIMONE

Olivo da Mensa

- BELLA di SPAGNA
- NOLCA
- PASOLA di ANDRIA
- SANT'AGOSTINO
- TERMITE di BITETTO

Olivo a Duplice Attitudine

- ASCOLANA
- NOCELLARA del BELICE
- NOCELLARA MESSINESE
- PICHOLINE

CIMA DI MELFI

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: tardiva
Portamento albero: espanso, elevata vigoria

FRUTTO

Forma: ovoidale
Resa: elevata intorno al 21%
Sapore: fruttato, leggero, delicato

CORATINA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: tardiva
Portamento albero: medio espanso

FRUTTO

Forma: ellittica, leggermente asimmetrica
Resa: 20%-25%
Sapore: fruttato, piccante, amaro

FRANTOIO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva e a scalare
Fioritura: tardiva
Portamento albero: medio espanso

FRUTTO

Forma: ovoidale allungata
Resa: 18%-22%
Sapore: leggermente piccante, sapido

LECCINO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: tardiva
Portamento albero: espanso e chioma fitta

FRUTTO

Forma: ovoidale
Resa: 21%
Sapore: fresco, fruttato, profumato

PENDOLINO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: intermedia
Fioritura: intermedia
Portamento albero: espanso

FRUTTO

Forma: ovoidale, asimmetrica
Resa: 22%-23%
Sapore: delicato, gradevole

FS 17

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: intermedia
Fioritura: intermedia
Portamento albero: espanso

FRUTTO

Forma: ovoidale, leggermente asimmetrica
Resa: 18%-20%
Sapore: fruttato, gradevole

TERMITE DI BITETTO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: espanso

FRUTTO

Forma: sferoidale, leggermente asimmetrica
Resa: 15%
Sapore: dolce

PICHOLINE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: espanso, leggermente assurgente

FRUTTO

Forma: elissoidale allungata
Resa: 15%-18%
Sapore: fruttato, amaro, piccante

Pero

Pyrus communis

PORTINNESTI

COTOGNO BA 29

BETULIFOLIA

Il **pero** (Pyrus communis) appartiene alla famiglia delle Rosaceae. E' originario dell'Europa occidentale, dell'Africa del nord fino all'Asia orientale.

PERO | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

BELLA DI GIUGNO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce

Portamento albero: vigoroso e produttivo

Fertilità: impollinatori consigliati: Coscia, Spadona, William, Conference

FRUTTO

Forma: piriforme

Polpa: bianca, succosa, di buon sapore

Colore: verde, rosso brillante nella parte esposta al sole

FAVARSA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce

Portamento albero: vigore medio-elevato e habitus espanso

Fertilità: impollinatori consigliati: Conference

FRUTTO

Forma: piriforme

Polpa: biancastro, tessitura e consistenza medie, farinosa a maturità completa, scarsamente succosa

Colore: verde-giallo, sovraccolore rosso chiaro presente sulla parte esposta al sole

BOHEME

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce

Portamento albero: vigore elevato, entrata in produzione precoce

Fertilità: impollinatori consigliati: Coscia, William

FRUTTO

Forma: piriforme

Polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente succosa, dolce acidula, poco aromatica

Colore: verde-chiaro tendente al giallo

COSCIA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce

Portamento albero: vigoroso, ad elevata produttività

Fertilità: impollinatori consigliati: Passacrassana, Bella di Gugno, Spadona

FRUTTO

Forma: piriforme

Polpa: biancastra, è burrosa al palato e dal sapore aromatico, zuccherino e profumato

Colore: giallo intenso arrossato dal sole

WILLIAM

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: estiva

Portamento albero: medio-elevata vigoria e ottima produzione costante nel tempo

Fertilità: parzialmente autofertile impollinatori consigliati: Abate Fetel, Conference, Coscia, Decana del Comizio

FRUTTO

Forma: piriforme

Polpa: biancastra, dall'ottimo sapore, succosa, dolce

Colore: giallo leggermente arrosata dal sole e con punteggiature scure

CONFERENCE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: intermedia

Portamento albero: vigoria elevata come anche la produzione

Fertilità: impollinatori consigliati: William, Decana del Comizio

FRUTTO

Forma: allungata

Polpa: bianco-gialla, mediamente soda, aromatica, buon sapore zuccherato

Colore: giallo-verde con macchie rugginose a volte di cospicua entità

ABATE FETEL

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva

Portamento albero: scarsamente vigoroso, dal portamento eretto

Fertilità: impollinatori consigliati: Conference, Coscia, Decana del Comizio, William, William Rossa

FRUTTO

Forma: allungata

Polpa: biancastra, è molto soda, succosa, leggermente acida e molto zuccherina

Colore: giallo verde sovraccolorato di marrone, con la presenza di numerose e visibili lenticelle

DECANA DEL COMIZIO

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva

Portamento albero: grande vigoria e di produzione intensa, ma lenta e incostante

Fertilità: impollinatori consigliati: William, Conference

FRUTTO

Forma: piriforme

Polpa: biancastra, è burrosa al palato e dal sapore aromatico, zuccherino e profumato

Colore: giallo-verdastro con sovraccolore rosato-rosso

Pesco

Prunus persica

PORTINNESTI

CADAMAN

GARNEM

GF677

MONTCLAR

NEMAGUARD

PENTA

TETRA

Il **pesco** (prunus persica) appartiene alla famiglia delle Rosaceae. E' coltivato fin dall'antichità nel continente asiatico.
Arrivato in Europa agli inizi del Millennio portato dai romani, rappresenta una delle specie da frutto più coltivate nel mondo.

Pesco Polpa Bianca | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Pesco Polpa Gialla | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Pesco Polpa Bianca

MARMARA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

PAMELA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, aromatico

MAREVA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: medio precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido, aromatico

ALABAMA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

NABBY

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: leggermente ovale
Calibro: AA
Colore: rosso brillante
Sapore: aromatico

MELISSA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

OPHELIA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso brillante
Sapore: buono, dolce, aromatico

IBIZA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

Pesco Polpa Bianca

NERISIA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: leggermente ovale
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

BN984-6

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, aromatico

MARIA DELIZIA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A
Colore: rosso chiaro
Sapore: buono

OCTAVIA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: leggermente ovale
Calibro: AA
Colore: rosso scuro molto attraente
Sapore: eccellente, dolce, aromatico

POMPADOUR

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, equilibrato

TASTIRED

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A
Colore: rosso intenso
Sapore: equilibrato

CARLA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido

SUGAR TIME

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: da circolare a ovale
Calibro: A
Colore: rosso intenso
Sapore: dolce

Pesco Polpa Gialla

PAMPANA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda schiacciata
Calibro: A-AA
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido, aromatico

SOLEDORA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda schiacciata
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: molto buono, subacido

LAMBADA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido, aromatico

ROYAL SUMMER

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda, leggermente disimetrica
Calibro: AA
Colore: rosso scuro intenso
Sapore: buono, aromatico, equilibrato

SWEET DREAM

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: eretto

FRUTTO

Forma: rotonda schiacciata
Calibro: AA
Colore: rosso intenso con fondo arancio
Sapore: buono, dolce, aromatico

PJ272.09

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, dolce, aromatico

ODYSEE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-AAA
Colore: rosso al 100%
Sapore: buono, molto dolce, subacido

TARDIRED

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: extra tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso intenso
Sapore: dolce, aromatico

Nettarina Polpa Bianca

Prunus persica

PORTINNESTI

CADAMAN

GARNEM

GF677

MONTCLAR

NEMAGUARD

PENTA

TETRA

La **nettarina** (Prunus persica) appartiene alla famiglia delle Rosaceae. E' coltivata fin dall'antichità nel continente asiaticoe fu portata in Europa dai romani all'inizio del millennio. Rappresenta una delle specie da frutto più coltivate nel mondo.

Nettarina Polpa Bianca | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Nettarina Polpa Gialla | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Nettarina Polpa Bianca

SAVORELLA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: extra precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: allargata
Calibro: A
Colore: rosso scuro brillante
Sapore: buono, subacido

BOREAL

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

GARACO

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

CALICOBA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso brillante
Sapore: buono, subacido, aromatico

VAHINE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso intenso brillante
Sapore: buono, subacido, aromatico

TIFANY

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: dolce, subacido, aromatico

TIMOTEA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: dolce, subacido, aromatico

SIDONIA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

Nettarina Polpa Gialla

COPACABANA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A
Colore: rosso intenso
Sapore: dolce, subacido

CARACAS

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido

ORIGAMI

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido

EARLI MAY

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: B-A
Colore: rosso lucido, molto attraente
Sapore: buono, dolce, equilibrato

EARLI BOMBA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda, leggermente schiacciata
Calibro: A
Colore: rosso scuro brillante, molto attraente
Sapore: buono, equilibrato

BIG TOP

Mondial Fruit Selection

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-A
Colore: rosso
Sapore: buono, subacido

ATANAIS

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso intenso brillante
Sapore: buono, subacido

MATISS

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso intenso brillante
Sapore: buono, subacido, aromatico

Nettarina Polpa Gialla

BIG HAVEN

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedio
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-A
Colore: rosso intenso
Sapore: equilibrato

CLARISS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedio
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-A
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

PENELOPE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedio
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-A
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

CONQUETE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-A
Colore: rosso intenso
Sapore: dolce, aromatica

HAWAI

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda,
Calibro: AA
Colore: rosso
Sapore: dolce, subacido

ESMERALDA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso aranciato
Sapore: subacido, aromatico

BN1024-5

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso aranciato
Sapore: subacido, aromatico

CALAPONTE

Vivai Fortunato

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: extra tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A
Colore: rosso aranciato
Sapore: subacido, aromatico

Percoco

Prunus persica

PORTINNESTI

CADAMAN

GARNEM

GF677

MONTCLAR

NEMAGUARD

PENTA

TETRA

Il **percoco** (Prunus persica) comprende alcune varietà di pesco a polpa gialla, compatta e non spicca (aderente al seme) coltivato in diverse regioni italiane.
Sono particolarmente note le coltivazioni in Campania, in particolare nell'area flegrea, nella Valle del Sarno e a Siano (SA). Viene coltivato ed è molto diffuso anche in Puglia, Basilicata e Calabria.

Percoco | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Percoco

SEGRE

Provedo

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: sfondo giallo con sfumature venate rosse
Sapore: aromatico, fresco, dolce

ROMEA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: leggermente asimmetrica
Calibro: AA
Colore: sfondo giallo con sovraccolore rosso su 20-40% della buccia
Sapore: dolce, aromatico

MYRIAN

Vivai Fortunato

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: giallo con venature rosse
Sapore: dolce, molto zuccherino

BABY GOLD 5

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: giallo arancio
Sapore: dolce, aromatico

POBLET

Provedo

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: sfondo giallo con venature rosse
Sapore: aromatico, fresco, dolce

VERUELA

Provedo

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: sfondo giallo con venature rosse
Sapore: aromatico, fresco, dolce

BABY GOLD 9

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: giallo arancio
Sapore: dolce, aromatico

TIETAR

Provedo

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: giallo al 100%
Sapore: aromatico, fresco, dolce

Platicarpa

Prunus persica

La **pesca piatta** o **platicarpa** (Prunus persica) fa parte del patrimonio peschicolo tradizionale di alcuni comprensori europei, come la regione della Murcia (Spagna) e la Sicilia. Fino a pochi anni fa, la sua diffusione commerciale era molto limitata per via di alcuni difetti molto gravi: spaccature nella zona stilare, distacco dell'epidermide insieme al peduncolo alla raccolta, sensibilità ai marciumi durante la conservazione post-raccolta.

Oggi, grazie ai programmi di miglioramento genetico da parte dei Breeder, troviamo nuove varietà di **platicarpe** e **nettarine piatte** che conservano tutti i requisiti richiesti dal mercato:colore, pezzatura, chiusura della cavità pistillare, sapore dolce ed aromatico.

Platicarpa | Calendario di Maturazione



- PLATICARPA POLPA GIALLA
- PLATICARPA POLPA BIANCA
- NETTARINA POLPA BIANCA
- NETTARINA POLPA GIALLA

L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

Platicarpa

KIWANI

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Gialla

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: A
Colore: rosso
Sapore: dolce, subacido

ZODIAC

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: B-A
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

LORIPLAT

Vivai Fortunato

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: A-AA
Colore: rosso
Sapore: dolce, gustoso

SAMANTHA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: A-AA
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido

MARIPLAT

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: dolce, gustoso

CONTESSA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio precoce
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: AA-A
Colore: rosso intenso
Sapore: buono, subacido

MARQUESA

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: AA
Colore: rosso
Sapore: molto dolce, subacido

BABYLONE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

Platicarpa

CYCLADE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: AA
Colore: rosso
Sapore: dolce, subacido

FILOE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, subacido, aromatico

SAUZEE 665

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: A
Colore: rosso brillante
Sapore: molto buono, dolce

SAUZEE 669

IPS

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto
Polpa: Platicarpa Bianca

FRUTTO

Forma: piatta
Calibro: AA
Colore: rosso brillante
Sapore: buono, dolce, aromatico

LUISELLA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto
Polpa: Nettarina Piatta Bianca

FRUTTO

Forma: rotonda, piatta
Calibro: A-B
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, dolce, subacido

TINTOSA

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi eretto
Polpa: Nettarina Piatta Bianca

FRUTTO

Forma: rotonda, piatta
Calibro: A
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, dolce, subacido

CANOPPE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: intermedia
Portamento albero: semi eretto
Polpa: Nettarina Piatta Bianca

FRUTTO

Forma: rotonda, piatta
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, dolce, subacido

COOKIE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto
Polpa: Nettarina Piatta Bianca

FRUTTO

Forma: rotonda, piatta
Calibro: A-AA
Colore: rosso scuro
Sapore: buono, dolce, subacido

Susino

Prunus salicina (susino cino giapponese)
Prunus domestica (susino europeo)

PORTINNESTI

GF677

MIRABOLANO DA SEME

MIRABOLANO 29 C

PENTA

TETRA

Il susino si divide in due specie differenti: Cino- giapponese (Prunus salicina) ed Europeo (prunus domestica).

SUSINO EUROPEO

Il **susino europeo** è una specie appartenente alla famiglia delle Rosaceae che produce frutti noti col nome di susina o prugne. Il frutto contiene le vitamine A-B1-B2 e C e alcuni sali minerali come potassio, fosforo, calcio e magnesio. La polpa della susina è utile al fegato per compiere il processo della secrezione biliare.

SUSINO CINO-GIAPPONESE

Il **susino cino-giapponese** è molto diffuso nel nostro Paese. Albero di elevata vigoria, portamento intermedio, produttività elevate e costante, fioritura medio tardiva ed autocompatibile. I frutti presentano grossa pezzatura, forma arrotondata e leggermente schiacciata, di colore nero a seguito della presenza della pruina.
La polpa è gialla, consistente, spicca e con caratteristiche organolettiche di medio-elevato livello.
Ottima resistenza alle manipolazioni ed alle lunghe frigo-conservazioni.

Susino | Calendario di Maturazione



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto è influenzata dall'andamento climatico

SUSINO CINO GIAPPONESE SUSINO EUROPEO

Susino

ROSSAMOR

CINO GIAPPONESE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda, schiacciata
Calibro: AA-A
Colore: rosso
Sapore: buono, gustoso

EBONY 61

CINO GIAPPONESE

Provedo

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: precoce
Fioritura: medio precoce
Portamento albero: aperto

FRUTTO

Forma: rotonda, schiacciata
Calibro: A-AA
Colore: violaceo
Sapore: buono, gustoso

PALLATINA

CINO GIAPPONESE

PSB Producción Vegetal

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: medio precoce
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: A-AA
Colore: rosso, a polpa rossa
Sapore: molto buono, dolce, aromatico

COQUINE

CINO GIAPPONESE

COT international

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: medio tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda, cordiforme
Calibro: AA
Colore: rosso scuro
Sapore: dolce, succoso, aromatico

TITINE

CINO GIAPPONESE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi eretto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: porpora
Sapore: eccellente, equilibrato

EBONY 55

CINO GIAPPONESE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: tardiva
Fioritura: medio tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA-AAA
Colore: violaceo
Sapore: buono, gustoso

DIVINE

CINO GIAPPONESE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: rosso rosa
Sapore: dolce, succoso, croccante

EBONY 122

CINO GIAPPONESE

CARATTERISTICHE VARIETÀ

Maturazione: extra tardiva
Fioritura: tardiva
Portamento albero: semi aperto

FRUTTO

Forma: rotonda
Calibro: AA
Colore: violaceo
Sapore: dolce

Altre Produzioni

AMARENA
AZZERUOLO
BACCHE DI GOJI
CASTAGNO
CORBEZZOLO
COTOGNO
FEIJOA
GELSO
GIUGGIOLO
KIWI
LAMPONE
MIRTILLO
MORA
NESPOLO DEL GIAPPONE
NESPOLO GERMANICO
PISTACCHIO
RIBES
SORBO
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO

CADAMAN (Prunus persica x Prunus davidiana)

PESCO

Il portinnesto CADAMAN anticipa la maturazione e migliora sensibilmente la pezzatura dei frutti. Rispetto al GF 677, il CADAMAN ha manifestato minore sensibilità all'asfissia radicale e una minore tolleranza alla clorosi ferrica. Mediamente sensibile alla verticilliosi, particolarmente resistente a *Meloidogyne incognita* e *M. arenaria*, ma sensibile a *Meloidogyne javanica.*

COLT (Prunus avium x Prunus pseudocerasus)

CILIEGIO

Il COLT è un portinnesto che si adatta bene a diversi tipi di suolo, compresi quelli tendenzialmente pesanti e umidi. Sensibile a terreni con elevati livelli di calcare attivo e situazioni di limitata disponibilità idrica. Risulta sensibile ad *Agrobacterium tumefaciens*, mediamente tollerante a *Pseudomonas syringae;* poco sensibile al marciume radicale *(Armillaria mellea),* al marciume del colletto *(Phythopthora cactorum)* e a verticilliosi *(Verticiullium dahliae).*

DON CARLO (Prunus dulcis)

MANDORLO

Portinnesto che induce buona vigoria, garantisce un'ottima affinità di innesto con tutte le cultivar di mandorlo; generalmente viene utilizzato in ambienti privi di risorse irrigue. Tollerante alla siccità e al calcare attivo, richiede terreni ben drenati ed è poco idoneo a quelli asfittici e soggetti a ristagni idrici. Sensibili ai nematodi galligeni, ai marciumi del colletto *(Phytophthora spp.),* al cancro delle radici *(A. tumefaciens).*

GARNEM® (Prunus amygdalus x Prunus persica)

MANDORLO PESCO

Conferisce alla pianta una vigoria simile o superiore al GF 677.Presenta buona resistenza alla clorosi ferrica, è adatto per il ristoppio e resistente ai nematodi del genere *Meloidogyne.*

GF677 (Prunus persica x Prunus amygdalus)

MANDORLO PESCO SUSINO

Tra i portinnesti del pesco è quello maggiormente utilizzato in Italia e molto diffuso nei vari paesi mediterranei. Sensibile all'asfissia radicale. Resistente al calcare attivo, tollerante alla stanchezza del terreno. Abbastanza resistente al *Fusicoccum* e al *Coryneum,* sensibilità media alla verticillosi e alla *Pytophthora cactorum.*

GISELA® 6 (Prunus cerasus x Prunus canescens)

CILIEGIO

Il GISELA® 6 è un portinnesto nanizzante che induce una messa a frutto molto precoce ed elevati livelli di fruttificazione; conferisce ai frutti buona pezzatura e qualità.Si adatta bene a diversi tipi di suolo, purché fertili e irrigui. Risulta medio tollerante a condizioni di asfissia radicale. Non adatto a terreni siccitosi e scheletrici. Risulta sensisbile al marciume radicale *(Armillaria mellea),* mediamente sensibile al marciume del colletto *(Pytophthora cactorum);* sensibilità elevata , specie in zone umide, al cancro batterico *(Pseudomonas syringae);* poco sensibile al tumore radicale *(Agrobacterium tumefaciens).*

GISELA® 12 (Prunus canescens x Prunus cerasus)

CILIEGIO

Il GISELA® 12 è un portinnesto che induce una vigoria simile al Gisela® 6, ma con una crescita più importante in alcune condizioni: in Europa è stato utilizzato in siti dove il Gisela® 6 aveva dato problemi di stabilità (zone ventose con forti precipitazioni). Induce una messa a frutto precoce ed una buona pezzatura. Il Gisela® 12 si adatta anche ai climi più caldi ed è stato classificato come tollerante ai virus PDV e PNRSV.

GISELA® 13 (Prunus canescens x Prunus cerasus)

CILIEGIO

Il GISELA® 13 è un nuovo portinnesto visto come alternativa al "Gisela® 6", dato la sua performance in condizioni ambientali meno favorevoli ed è adatto a cultivar autofertili. Induce un'entrata in produzione precoce ed è adatto al ristoppio. Non pollonifero.

GISELA® 17 (Prunus canescens x Prunus avium)

CILIEGIO

Il GISELA® 17 è il portinnesto più vigoroso di tutta la famiglia dei Gisela®; si adatta a condizioni ambientali poco favorevoli e alla gestione colturale estensiva. Non pollonifero. Nonostante la notevole vigoria, questo clone induce una precoce entrata in produzione ed un ottima pezzatura dei frutti. Si adatte bene al ristoppio. C'è meno pericolo di sovrapproduzione rispetto a Gisela® 5 o Gisela® 6, il che rende Gisela® 17 molto adatto a cultivar autofertili. È stato classificato come tollerante ai virus PDV e PNRSV.

ISHTARA® Ferciana (Prunus cerasifera x Prunus salicina)

ALBICOCCO MANDORLO PESCO SUSINO

ISHTARA è un portinnesto che riduce la dimensione degli alberi del 20% rispetto al franco. Predilige terreni fertili e freschi, migliora la qualità dei frutti e induce un leggero anticipo di maturazione. Sensibile alla clorosi ferrica, tollerante alla siccità. Immune ai nematodi del genere *Meloidogyne*, sensibile a *Pseudomonas syringae, Verticillium dahliae e Armillaria.*

MANICOT (Prunus armeniaca)

ALBICOCCO

Rispetto al franco comune, il portinnesto MANICOT conferisce maggiore uniformità di sviluppo delle piante, precoce entrata in produzione, maggiore vigoria anche in terreni siccitosi e calcarei anche in situazioni di carenza di ferro e magnesio. È resistente ai nematodi, molto sensibile all'asfissia radicale.

MARIANNA 26-24 (Prunus cerasifera x Prunus munsoniana)

ALBICOCCO MANDORLO SUSINO

Vigore medio, induce buona produttività e si adatta a terreni freschi, mediamente poveri e asfittici. Resistente ai Nematodi, sensibile al cancro radicale.

MAXMA 14 (Prunus mahaleb x Prunus avium)

CILIEGIO

Il MAXMA 14 è un portinnesto che induce una messa a frutto precoce ed elevati livelli di fruttificazione. Si adatta bene a diversi tipi di suolo, compresi quelli tendenzialmente pesanti e sufficientemente drenanti. Risulta resistente a terreni calcarei. Mediamente sensibile ai suoli stanchi e non adatto ai terreni siccitosi. Poco sensibile al tumore radicale *(Agrobacterium tumefaciens);* mediamente sensibile al marciume del colletto *(Phythopthora cactorum)* e a verticillosi *(Verticiullium dahliae);* sensibile al marciume radicale fibroso *(Armillaria mellea);* tollerante al cancro battrico *(Pseudomonas syringae).*

MAXMA 60 (Prunus mahaleb x Prunus avium)

CILIEGIO

Il MAXMA 60 è un portinnesto che si adatta bene a quasi tutti i tipi di terreno, da pesanti a scheletrici. Risulta resistente a terreni calcarei e a situazioni di scarsa disponibilità idrica. Adatto anche ai suoli caratterizzati da scarsa fertilità. Risulta resistente al marciume del colletto *(Pytophthora cactorum)* ed è abbastanza tollerante al cancro batterico *(Pseudomonas spp.).*

MRS 2/5 (Prunus cerasifera)

ALBICOCCO PESCO SUSINO

Il portinnesto MRS 2/5 induce un elevata produttività ed un'intensa colorazione dei frutti. Manifesta attività pollonifera soprattutto se innestato con cultivar deboli. È resistente all'asfissia radicale. Si adatta bene a terreni con calcare attivo, è abbastanza tollerante all'Armillaria e risulta sensibile alla ruggine e al *Verticillium dahliae.* Manifesta una maggiore resistenza del "GF677" all'*Agrobacterium tumefaciens.*

MIRABOLANO 29 C (Prunus cerasifera)

ALBICOCCO SUSINO

Il MIRABOLANO 29 C è il portinnesto maggiormente diffuso per la coltivazione del susino. Si adatta a vari tipi di terreno e risulta avere una buona resistenza all'asfissia radicale. È abbastanza resistente ad *Agrobacterium tumefaciens* ed ai nematodi galligeni; sensibile a *Pseudomonas syringae.*

MONTCLAR® (Prunus cerasifera)

ALBICOCCO SUSINO

Il MONTCLAR è un portinnesto che induce una vigoria elevata; l'omogeneità genetica dei semenzali permette di ottenere impianti uniformi. Buona tolleranza alla clorosi ferrica e alla carenza di magnesio; sensibile all'*Agrobacterium tumefaciens* e all'oidio.

NEMAGUARD (Prunus persica x Prunus davidiana)

PESCO

Il portinnesto NEMAGUARD induce una buona vigoria; manifesta una buona resistenza a *Meloidogyne javanica e M. arenaria.* Si adatta bene a terreni che presentano forti infestazioni da nematodi galligeni.

PENTA (Prunus domestica)

ALBICOCCO MANDORLO PESCO SUSINO

L'apparato radicale del portinnesto PENTA ha un ottimo ancoraggio essendo uniformemente distribuito. Attività pollonifera assente. È resistente al calcare e all'asfissia radicale, si adatta ai terreni pesanti. È resistente al *Verticillium dahliae*, *Armillaria mellea* e *Pytophthora cactorum*.

PRUNUS AVIUM

CILIEGIO

Il PRUNUS AVIUM è un portinnesto che conferisce un'elevata vigoria e predilige terreni fertili, di medio impasto, freschi e profondi. Molto sensibile alla stanchezza del terreno. Si adatta bene in situazioni di limitata disponibilità idrica. Mediamente sensibile all'asfissia radicale. Sensibile al cancro batterico *(Pseudomonas syringae)*; mediamente sensibile al tumore radicale batterico *(Agrobacterium tumefaciens)*, suscettibile al marciume del colletto *(Pytophthora cactorum)*, abbastanza tollerante al marciume radicale fibroso *(Armillaria mellea)*.

PRUNUS MAHALEB

CILIEGIO

Il PRUNUS MAHALEB è un portinnesto che induce una messa a frutto leggermente precoce. Esige terreni sciolti, ben drenati, leggeri, si adatta bene a terreni pietrosi. Molto tollerante al calcare attivo, ideale per terreni con scarsa disponibilità idrica. Tollerante a *Pseudomonas syringae*; poco sensibile ad *Agrobacterium tumefaciens*, sensibile al marciume del colletto *(Phythopthora cactorum)*, al marciume radicale fibroso *(Armillaria mellea)* e al marciume radicale lanoso *(Rosellinia necatrix)*.

TETRA (Prunus domestica)

ALBICOCCO MANDORLO PESCO SUSINO

Il portinnesto TETRA si adatta bene ad ogni tipo di terreno, è idoneo per terreni tendenzialmente asfittici. Sopporta bene il ristoppio. È resistente al calcare, ai nematodi galligeni *Meloidogyne arenaria*, ad *Armillaria mellea* e *Pytophthora cactorum*.

PSB Producción Vegetal

IPS International Plant Selection

Alma Mater Studiorum Università di Bologna A.D. 1088

Nuove Varietà Vegetali Sweet Università di Bologna

COT international

CEBASfruit

feno

Vivai Fortunato

Provedo

crea

Eventi Fieristici ai quali partecipiamo

IPM ESSEN·GERMANY

MYPLANT &GARDEN International Green Expo

MACFRUT

FLOR MART

fruit attraction

AGRILEVANTE by eima

expo agro/food/drink/tech

Expo Georgia

Certificazione

Le nostre produzioni...

Gemma Dormiente

Vaso 11x11x20

Astoni di 1 anno

Astoncini di 5 mesi

Le nostre certificazioni

PASSAPORTO DELLE PIANTE / *PLANT PASSPORT*

A	la lettera «A» denominazione botanica
B	la lettera «B» seguita dal codice di due lettere per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale
C	la lettera «C» codice di tracciabilità della pianta
D	la lettera «D» stato membro di origine

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSAPORT

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE **Puglia**
DEN. BOTANICA **L.P. Persica**
VARIETA' **BIG TOP**
PORTINNESTO **GF677**
CARTELLINO VALIDO PER N. **1** PIANTA

NORME E REGOLE UE – ITALIA
ANNO EMISSIONE **2022**
CATEGORIA CERTIFICATO
CODICE RUOP **IT-16-0313**
COD. ID **BA001** Nr. **000000**

QVI QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA

Tutte le nostre produzioni *sono* accompagnate *da* documentazione fitosanitaria ufficiale

PASSAPORTO PIANTE CE
PASSAPORTO PIANTE C.A.C.
PASSAPORTO PIANTE QVI

Cherry exhibition 2023 presso Vivai Fortunato

Fruit Attraction 2023

Macfrut 2023

Myplant 2023

Symposium Locorotondo 2023

Agrilevante 2023

Fruit Attraction 2023

Note

Impaginazione, Grafica e Stampa:

BALDASSARRE
TIPOGRAFI

Vivai Fortunato
PRODUZIONI VIVAISTICHE DI QUALITÀ

Sede Legale
Via A. Pacinotti, 12
70010 Sammichele di Bari (BA)

Sede Operativa
Via Canale km 2,500
70010 Sammichele di Bari (BA)
Tel. +39 0808910069
Mobile +39 3338590027

info@vivaifortunato.it
vivaifortunato@gmail.com
www.vivaifortunato.it

vivai Fortunato

vivai_fortunato